



Atlas Copco

GTG22 THOR

Un rapport Poids/ Puissance inégalé !

Une meuleuse pneumatique à turbine très puissante, compacte, légère et maniable qui a été conçue pour travailler plus vite pour plus de confort d'utilisation.

Pour en savoir plus :

www.atlascopco.com/fr-fr/itba/plp/gtg22

Ne faites plus de compromis sur la taille au détriment de la productivité

Il est temps d'en finir avec les compromis : plus besoin d'échanger la taille contre la productivité, le poids contre la puissance ou l'ergonomie contre l'efficacité. Désormais, vous pouvez tout avoir avec un seul outil.

Nous vous présentons notre GTG22 THOR - une meuleuse à turbine très puissante et maniable offrant le meilleur rapport poids/puissance du marché, une conception très ergonomique, une durabilité éprouvée. S'appuyant sur plus de 25 ans d'expertise dans le développement d'outils à turbine, notre meuleuse GTG22 THOR se distingue véritablement dans sa catégorie: la GTG22 THOR est vraiment au dessus de toutes les meuleuses du marché.



Les **caractéristiques de conception** qui rendent tout cela possible

TAILLE COMPACTE

Poids - 1,9 kg, hauteur totale de l'outil - 84 mm. Pour le meulage lourd, même dans les environnements de travail les plus restreints.

MOTEUR À TURBINE PERFORMANT DE 2,3 KW

Offre un rendement et un taux d'enlèvement de matière exceptionnels.

POIGNÉE DE MAINTIEN AVEC UN NOUVEAU SUPPORT DE FIXATION

Poignée latérale facilement orientable pour une tenue de la meuleuse plus confortable et une réduction des vibrations transmises à la main.

FLASQUE D'AUTO-ÉQUILIBRAGE

Équilibre automatiquement le disque et réduit les vibrations - valeur de vibration inférieure à 2,5 m/s².

NOUVEAU DESIGN DE LA POIGNÉE ET DU LEVIER DE DÉMARRAGE

Un levier plus fin et une taille de poignée réduite rendent la GTG22 THOR plus facile à tenir et à manipuler.

MÉCANISME DE BLOCAGE DE L'ARBRE

Le blocage de la rotation d'arbre intégrée permet de changer plus rapidement d'abrasif et en tirant sur le bouton il permet d'ajuster également l'orientation du carter de protection.

GRILLE D'ÉCHAPPEMENT D'AIR LATÉRALE

Protège les mains de l'opérateur de l'air froid à l'échappement.

RÉGULATEUR DE VITESSE INTÉGRÉ

Garantit une vitesse de fonctionnement optimale.



Caractéristiques techniques

Désignation	Puissance Maxi kW	Consommation d'air		Poids kg	Diamètre de meule max mm	Valeur des vibrations m/s ²	Référence
		A vitesse à vide tr/min	A puissance maxi l/s				
MEULEUSES							
GTG22-HA G120	2.3	8	32	1.9	125	<2.5	8423 2222 10
GTG22-HA G85	2.3	8	32	2.1	180	2.5*	8423 2222 20
GTG22-HA G120-M14	2.3	8	32	1.9	125	<2.5	8423 2222 30
PONCEUSES							
GTG22-HA S85-5/8	2.3	8	32	1.7	180	<2.5	8423 2222 40
GTG22-HA S85-M14	2.3	8	32	1.7	180	<2.5	8423 2222 50

*Incertitude des vibrations 0.07 m/s²

Accessoires recommandés en option

	Accessoires compatibles avec les modèles de GTG22 HA suivants					Référence
	GTG22-HA G120 8423 2222 10	GTG22-HA G85 8423 2222 20	GTG22-HA G120-M14 8423 2222 30	GTG22-HA S85-5/8 8423 2222 40	GTG22-HA S85-M14 8423 2222 50	
Clé Allen pour montage écrou	✓	✓				4080 0048 00
Clé Allen pour réglage poignée latérale	✓	✓	✓	✓	✓	4221 0014 26
Écrou pour meule à moyeu déporté	✓	✓				4175 0777 90
Écrou pour disque plat à tronçonner	✓	✓				4175 0777 92
Clé plate à 2 ergots pour écrou plateau support				✓	✓	4080 0201 00
Clé plate à 2 ergots pour écrou M14			✓			4080 0862 00
Kit de blocage écrou (impérial)				✓		4170 1188 91
Kit de blocage écrou (métrique)			✓		✓	4170 1188 90
Adaptateur plateau support			✓			4175 0643 93
Écrou M14 pour meule à moyeu déporté type 41			✓			4175 0643 94
Écrou M14 pour disque plat à tronçonner type 27			✓			4175 0643 96
Kit plateau support Slimline Ø120mm	✓		✓			4170 1888 02
Kit Plateau support Slimline Ø180mm		✓				4170 1888 05
Kit Manchette d'alimentation d'air (embout fileté 3/8 - RUBAIR 16)	✓	✓	✓	✓	✓	4175 0738 90
Kit Productivité (MIDI FRL 1/2BSP EQ10-T13 + manchette + tuyau 5m Turbo13)	✓	✓	✓	✓	✓	8202 0850 17
Raccord Multiflex 3/8 BSP M/F	✓	✓	✓	✓	✓	8202 1350 22
Kit d'aspiration de poussière pour disques fibres 180mm				✓	✓	3780 4090 27
Kit Plateau support ventilé Spiracool 5/8 Ø160mm				✓		4170 1192 90
Kit plateau support ventilé Spiracool M14 Ø160mm					✓	4170 1192 91

* Accessoires en option

Atlas Copco

Atlas Copco Applications Industrielles

14 Avenue Louis Blériot - 95740 FRÉPILLON

Tél: +33 (0)1 39 09 32 50

Email : outils@atlascopco.com

www.atlascopco.com/fr-fr/itba

